

潜孔钻机招标项目

招 标 文 件

招标编号：ZG313-ZYJX-001

中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司

二〇一八年十二月

目 录

第一部分 招标邀请函.....	1
第二部分 招标货物清单及技术要求.....	2
一、招标货物清单及技术参数.....	2
第三部分 招标项目要求.....	6
第四部分 投标人须知.....	7
A 说明.....	7
B 招标文件说明.....	8
C 投标文件的编写.....	8
D 投标文件的递交.....	11
E 开标和评标.....	11
F 授予合同.....	14
第五部分 投标文件格式.....	16
附件 1：投 标 书.....	16
附件 2：开标一览表.....	17
附件 3：投标报价表.....	18
附件 4：技术参数一览表.....	19
附件 5：技术偏差表.....	20
附件 6：售后服务承诺.....	21
附件 7：关于资格的声明函.....	22
附件 8：法定代表人授权书.....	23
附件 9：反商业贿赂承诺书.....	24
附件 10：近三年投标人业绩情况表.....	25

第一部分 招标邀请函

尊敬的投标人：

1. 我公司根据需要，需招标采购部分设备。现邀请贵单位按本《招标邀请书》的内容要求投标。投标人产品的质量体系必须经国际标准认证，符合 ISO9000 系列标准，技术先进、质量非常可靠的设备，具有独立法人资格的制造商或其合法代理人均可参与投标。

2. 我公司邀请投标人就附表需求的设备、技术参数，根据自己的实际情况进行投标。

购买设备需求见招标文件第二部分“招标货物清单及技术参数”。

3. 请投标人，根据具体情况有针对性的设备选型，进行投标。

4. 招标文件免费获取，本次招标免收中标服务费。

5. 截止时间：投标单位须在 2018 年 12 月 25 日 15 时以前将投标书（正本壹份，副本叁份）密封送至 中钢集团马鞍山矿山研究院研发大楼 1303#，收件人：江龙剑。

6. 开标时间：本次招标于 2018 年 12 月 26 日 15 时在 中钢集团马鞍山矿山研究院研发大楼 508 # 开标。

7. 投标人对自己的行为负责，并承担投标费用。我公司不承担投标人在投标过程中的任何责任，并不保证最低价中标。我公司将对各投标人的设备性能、售后服务和投标报价等进行综合评价。

8. 上述时间、地点若有变动，将书面通知。

招 标 人：中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司

联系地址：安徽省马鞍山市经济技术开发区西塘路 666 号

邮 编：243000

联 系 人：王铭 江东平

电 话：0555-2404601

传 真：0555-2404601

2018 年 12 月 14 日

第二部分 招标货物清单及技术要求

本次招标为潜孔钻机项目，预算控制金额为：400 万元；资金来源：最终用户出资。

一、招标货物清单及技术参数

（一）招标货物清单

潜孔钻机（钻孔口径：92-152mm）1 台套。

（二）主要参数要求

序号	*项为必须满足项	投标人响应的技术规格
*1	用途：适用于水泥生产线石灰石矿山、铁矿山露天穿孔	液压潜孔钻机适用于水泥生产线石灰石矿山、铁矿山穿孔的设备
2	型式：一体式液压潜孔钻机	液压潜孔钻机是履带式高风压露天多方位潜孔钻机，柴驱
*3	钻孔口径：140mm-152mm	适合孔径范围 92 -152mm
*4	钻凿 $\geq \phi 140\text{mm}$ ，要求自动换杆钻孔深度 ≥ 45 米	钻凿 $\geq 140\text{mm}$ 孔径时，自动换杆的钻孔深度为 45m
*5	穿孔角度： 可进行多角度的孔，可打水平孔，以及水平底脚孔，左 32°/右 95°。 钻臂仰俯角度 仰 53°/俯 27° 钻臂摆动角度 左 25°/右 25°	可进行多角度钻孔，可打水平孔，以及水平底脚孔，左 32°/右 95°。 钻臂仰俯角度 仰 53°/俯 27° 钻臂摆动角度 左 25°/右 25°
*6	垂直钻孔最高开孔高度不小于 1000mm	垂直钻孔最高开孔高度 1040mm
7	岩石容重：2.72t/m ³	钻机满足在岩石容重为 2.72t/m ³ 的岩石条件下使用
8	岩石硬度：f=8-12(普式)	钻机满足在岩石硬度为 f=8-12(普式)的岩石条件下使用

*9	推进系统： 推进力：不小于 40kN 提升力：不小于 50 kN 回转头扭矩：不小于 3250Nm 回转头转速为 0-120rpm，最大 136rpm	钻机采用全封闭结构铝合金推进梁，采用油缸钢丝绳推进方式 推进力达 40 kN 拉拔力达 50 kN 回转头扭矩为 3250Nm 回转头转速为 0-120rpm，最大 136rpm
*10	推进梁要求采用铝合金材质，总重（含换杆器）不超过 3000Kg	推进梁要求采用铝合金材质，总重（含换杆器）2482Kg
*11	液压泵：采用多个液压泵，为相应功能分别提供动力，要求液压泵大于等于 6 台，	采用 6 个液压泵，为相应功能分别提供动力，主泵总流量大于等于 240L/min
*12	液压泵：主泵总流量大于等于 240L/min	
*13	标准配备彩色电子数字式孔深及角度仪，并能显示穿孔速度	
*14	底盘系统： 离地间隙不小于 400mm	最小离地间隙 405mm，最大行走速度 3.2km/h
15	最大行走速度不小于 3km/h	
16	动力：柴油发动机功率不小于 287kW/1800rpm 满足欧 III 排放标准	钻机配置的是卡特彼勒 C11 柴油发动机，额定功率为 287kW/1800rpm 满足欧 III 排放标准
*17	空压机：随车自备高压螺杆式空压机，世界著名品牌 排气压力：≥25bar 排风量：≥18m³/min	钻机配置的是阿特拉斯-科普柯的两级螺杆式空压机 风压为 25bar 风量达 18m³/min
18	净重：≥21t	重量约 21.7 吨
19	内倾式驾驶室，满足 ROPS、FOPS 安全要求，配备空调器及加热装置	驾驶室为符合人体工学的内倾式，满足防滚翻 ROPS 和防落石 FOPS 要求，配置了大容量的空调和加热器
20	带两级干式收尘器	钻机配置的是带预分离器的两级干式收尘系统，具备干湿除尘作业条件
21	履带上下摇摆角度：上下浮动 10 度（共 20 度），摆动角度的可调整履带	
22	潜孔锤自动润滑系统	钻机标准配置潜孔锤自动润滑系统
23	操作系统为电液控制	
24	带卸杆平台	
25	随车配带直径 102mm 的钻杆（9 根钻杆）、配套冲击器和钻头各一件	

（三）技术规格

1. 供货范围：

包括，但不限于以下各项：

- 主机及辅助设备；
- 辅助控制设备；
- 随机其它部件及专用工具。

2. 设备报价

1) 所投设备应报总价

2) 应提供随机常用工具、特殊工具或器械，其费用应包含在总价内。

3) 除随机（免费）的备品备件和伴随服务外，另单独报价备品，配件及至工地的服务，分项报价，不记入总价。

3. 投标人应提供的详细技术资料

3.1 合同签定后七（7）天内提供设备相关尺寸图。

3.2 卖方提供附属设备及主要零件的名称、规格、技术要求、性能参数、价格以及供货商的详细资料。

3.3 卖方提供《使用、保养说明书》，《维修手册》必须有中文版。

4. 卖方提供的技术支持

4.1 提供所购设备的产品样本、技术图纸及使用说明书。

4.2 负责指导所卖设备的安装、调试直至运行正常。

4.3 当设备运行过程中出现难以排除的故障时，应及时到施工现场进行维修。

4.4 负责对管理、操作及维修人员的培训。

5. 设备性能检测

所购设备的安装、调试、运行正常后，应由买、卖双方根据中国国家 and 行业有关规程、规范要求，共同进行以下测试工作：

5.1 对设备的实际性能等性能指标分别进行测试。

5.2 卖方应对设备的技术性能和质量标准作详细说明。如果卖方所提供的货物不符合买方要求的技术性能和质量指标，将被视为违约，买方将依照合同条款的有关规定追究卖方的责任。

6. 设备随机资料

在设备开箱验收时，卖方免费提供下列资料：

6.1 详细的技术资料目录

6.2 《使用、保养说明书》，《维修手册》和《配件手册》各一套（均含发动机）。其中《使用、保养说明书》，《维修手册》必须有中文。

6.3 主要零部件的技术性能参数。

6.4 设备安全操作、保养、维修技术操作规程。

6.5 所投设备的产品图样。

以上随机的技术资料均必须采用中文，并及清晰、完整无缺、内容全面。中标人在供货时应另附二套完整的随机技术资料。

7. 验收和保修

7.1 设备运抵现场后，买卖双方按装箱清单共同清点验收。

7.2 负责设备的安装调试。

8. 安全防护

卖方应以书面形式向买方列明设备的安全操作规程。因卖方设备设计和制造上的缺陷,或卖方人员违章操作和指导造成的人身或机械事故,不管是否发生于保修期内,所造成的损失均由卖方承担。

（四）其他技术要求

1. 在满足本招标文件技术要求和用户需求的前提下可提供任何同档次及符合国家质量标准和本招标文件规定的全新货物。

2. 投标人须如实描述所投产品的技术参数，不得复制粘贴招标文件的技术参数。

二、售后服务要求

1、质保期：按国家规定执行。

2、成交供应商应在接到用户故障报告后 2 小时内作出响应，24 小时内到达现场并排除故障，否则应提供备用设备。如果在 24 小时内成交供应商没有到达现场，则由用户着手处理，其风险和费用由成交供应商负责。

3、提供完善的技术培训，由技术人员保障本项目的实施和运行。

第三部分 招标项目要求

1、投标人具有独立法人资格，持有《营业执照》。

2、开标时投标人须提供有效期内的检察机关出具的近三年以来无行贿犯罪记录的《查询行贿犯罪档案结果告知函》原件，否则其投标不被接受。该《查询行贿犯罪档案结果告知函》不退还。

供应商为代理商或经销商的应持有所投潜孔钻机的授权证明（开标时供应商须提供授权证明原件，否则其将投标不被接受）。

3、投标人应有良好的商业信誉和相应产品的销售业绩，并具有实施完成本项目的技术支持和完善的售后服务体系。

4、投标人须提供符合国家质量标准或本招标文件规定标准的全新现货。

5、投标报价为目的地交货完工价（税、保险、运杂费等全部费用），以人民币为单位。一次性报价。密封投标。因未按招标文件要求密封造成的泄密，由投标人负责。投标人对货物只允许有一个报价，招标人和业主不接受有任何选择报价的投标。

6、售后服务：应满足本招标文件规定的有关条款。

7、采购人在授予中标人合同时，保留对货物数量予以增减的权利。投标人不得在此情况下对投标文件作出修改，如单价、交货期、售后服务等。

8、合同由最终用户（业主）和中标人签订。

9、中标人在接到中标通知书后 5 日内与最终用户签订采购合同。

10、中标人对本项目的销售及售后服务应委派专人负责，在合同履行中未经业主同意不得擅自更换他人。在项目实施过程中，若发现中标人有转包或未经最终用户（业主）同意擅自分包的，最终用户（业主）有权终止合同并将没收其履约保证金，由此造成的一切损失由中标人负责。

11、交货期：合同签订之日起 60 天。交货地点：最终用户指定地点。

12、验收方式：最终用户按国家验收规范及合同、本招标文件的规定验收。

13、付款方式：由最终用户付款。货到现场验收合格一个月后一次性支付完毕。

14、投标人应就该项目进行完整投标，否则其投标将不被接受。

15、投标人必须由法定代表人或委托代理人参加开标仪式，随时接受评委询问，并予以解答。

16、本次招标免收中标服务费。

第四部分 投标人须知

A 说明

1 适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次招标邀请函中所述的货物、服务采购。

2 定义

2.1 招标人——中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司。

2.2 投标人——指向招标人提交投标文件的供应商。

2.3 采购人、业主、最终用户——马鞍山矿山研究院爆破工程有限责任公司。

2.4 货物——指投标人按招标文件规定，须向最终用户提供的设备、备品备件、专用工具、产品合格证、说明书及其它有关技术资料。

2.5 服务——指招标文件规定投标人须承担的信息写入、图案或字体印刷、产品送货、安装调试、培训、维修和其它类似的义务。

2.6 公章——指投标人的行政章，招标人不接受加盖其他印鉴（如合同章、投标专用章、有序号的章等印鉴）的投标文件。

2.7 天（日）——指日历天。

3 合格的投标人

3.1 具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有完成本次招标项目所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

3.2 符合“招标项目要求”条件，承认本招标文件所有内容。

3.3 投标人应遵守中华人民共和国法律、法规和招标人有关采购的规定。

3.4 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

3.5 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.6 供应商为联合体的，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。联合体各方不得再单独参加或者与其他供应

商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

4 投标费用

4.1 投标人应自行承担参加投标活动有关的全部费用，招标人在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

B 招标文件说明

5 招标文件的构成：

5.1 招标文件用以阐明采购货物、服务、招标投标程序和合同条款。招标文件由下述部分组成：

招标邀请函、招标货物清单及技术要求、招标项目要求、投标人须知、合同样本、投标文件格式。

6 招标文件的澄清

6.1 投标人对招标文件如有需要澄清的疑问，应在投标截止时间 5 日前按招标邀请函中载明的地址以书面形式（包括信函、电报或传真，下同）通知到招标人。招标人将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复，并在其认为必要时，将不标明查询来源的书面答复发给已购买招标文件的所有潜在投标人。

6.2 招标人将视情况在认为必要时于投标截止前答疑。

7 招标文件的修改和补充

7.1 招标人有权修改已发售的招标文件，有权补充采购项目，招标文件的修改书和补充文件将构成招标文件的一部分，对所有投标人均有约束力。

C 投标文件的编写

8 要求

8.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

8.2 投标文件文字：投标文件均以中文印刷体，中文以外的文字应附以中文译文，中外文不符时，以中文为准。

8.3 投标文件中计量单位：除在招标文件的技术规格中另有规定外，计量单位使用中华人民共和国法定计量单位。

9 投标文件的组成

9.1 投标文件应包括下列部分：

投标书

开标一览表

投标报价表

技术参数一览表

技术参数偏差表

售后服务承诺

投标资格证明文件。

关于资格的声明函

法定代表人授权书

投标保证金

投标人业绩简介

招标文件中要求的其它内容

9.2 投标人应将投标文件装订成册（胶装），有目录、有页号。

10 投标文件格式

10.1 投标人应按招标文件中第六部分投标文件格式填写，投标人认为需加以说明的其它内容可列备注栏。

11 投标报价

11.1 投标报价为目的地交货完工价（税、保险、运杂费等全部费用）。

11.2 投标人应填写开标一览表、投标报价表，如果分项报价与单价不符，则以单价为准；其它表格与开标一览表不符，以开标一览表为准；小写与大写不符，以大写为准；副本与正本不符，以正本为准。

11.3 投标人填写的投标报价应本着诚实守信的原则填写，招标人不提倡不平衡报价。

11.4 本次招标为公开招标，一次性报价。

12 投标人资格的证明文件

12.1 投标资格证明文件，证明投标人是合格的，且一旦其投标被接受，投标人有能力履行合同。

12.2 投标货物符合招标文件规定的证明文件，证明投标人提供的货物是合格的，且符合国家有关标准、招标文件规定及投标人认为需加以说明的其它内容。

12.3 投标人有履行合同所需的财务、技术、生产能力、供货能力。

12.4 投标人有能力履行招标文件中合同条款和技术要求规定的由投标人履行的保养、修理、供应备件、技术服务等义务。

13 投标保证金

13.1 投标保证金为投标文件的组成部分之一。

13.2 投标人应向招标人提供人民币贰万元的投标保证金。

13.3 本次招标投标保证金不接受现金（含现金缴款单），投标人必须以投标人的名义通过转账的形式最迟于投标截止日前一天（以到账时间为准）转至招标人指定账户（户名：马鞍山矿山研究院爆破工程有限责任公司，开户银行：中国建设银行股份有限公司马鞍山开发区支行，账号：34001659008053004900），备注“投标保证金”。保证金缴纳后打印电子回单。

13.4 未按规定提交投标保证金的投标，将被视为无效投标。

13.5 未中标的投标人的保证金，将在定标后 5 日内退还。投标人逾期未来退还投标保证金的，招标人将不支付资金占用费。

13.6 中标的投标人的投标保证金，在合同签订后 5 日内退还。投标人逾期未来退还投标保证金的，招标人将不支付资金占用费。

13.7 下列情况发生时，投标保证金将被不予退还：

13.7.1 投标人在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标。

13.7.2 中标人因其自身原因未按招标文件中规定的时间与需方签订合同。

14 投标有效期

14.1 投标文件有效期为从开标之日起 60 日。

14.2 特殊情况下，招标人可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均为书面形式。投标人可以拒绝上述要求。对于同意要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件。

15 投标文件的签署及规定

15.1 投标人应提交壹份正本和叁份副本，在每一份投标文件上要明确注明“正本”或“副本”字样。

15.2 投标人的投标文件正本必须按要求在规定处签字或盖章。

15.3 投标文件中不应有加行、涂抹或改写。如有修改错漏处，必须由投标人法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章。

15.4 电报、电话、传真、电子邮件形式的投标概不接受。

D 投标文件的递交

16 投标文件的密封和标记

16.1 投标人应将投标文件正本和副本密封包装，标明项目名称并加盖单位公章。

16.2 投标人应将投标文件密封和标记后，按招标邀请函注明的时间和地址送至招标人。

17 递交投标文件的截止时间

17.1 所有投标文件都必须按招标人在招标邀请函中规定的投标截止时间之前送至招标人。

E 开标和评标

18 评标委员会

18.1 招标人将根据招标的货物的特点组建评标委员会，其成员由最终用户代表和经济、技术、商务等方面的专家组成。评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。

18.2 评标期间，投标人法定代表人或其委托代理人必须等候质疑。

19 开标

19.1 招标人在招标邀请函规定的时间和地点公开开标。投标人法定代表人或其委托代理人须参加开标仪式。

19.2 开标时，检查投标文件密封情况，确认无误后按顺序拆封，并由工作人员在监督人监督下进行公开唱标。

20 符合性审查和投标文件的审查

20.1 由评标委员会对投标人进行符合性审查，没有通过符合性审查的投标单位其投标将不被接受。

20.2 开标后，招标人将组织审查投标文件是否完整，是否有计算错误，要求的保证金是否已提供，文件是否已恰当地签署。

20.3 在对投标文件进行详细评估之前，评标委员会将依据投标人提供的资格证明文件审查投标人履约能力。如果确定投标人无资格履行合同，其投标将被拒绝。

20.4 评标委员会将确定每一投标是否对招标文件的要求作出了实质性的响应，而没有重大偏离。实质性响应的投标是指投标符合招标文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离和保留。重大偏离和保留是指影响到招标文件规定的范围、质量和性能，或限制了招标人的权利和投标人的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其它提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。

20.5 评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身内容而不靠外部证据。

20.6 评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤消不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

20.7 评标委员会允许修改投标中不构成重大偏离的、微小的、非正规、不一致或不规则的地方。

21 投标文件的澄清

21.1 为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会有权向投标人质疑，请投标人澄清其投标内容。投标人有责任按照评标委员会通知的时间、地点、方式指派委托代理人进行答疑和澄清。

21.2 重要澄清的答复应是书面的，并由法定代表人或其委托代理人签字。

21.3 投标单位的澄清文件是投标文件的组成部分，并取代投标文件中被澄清的部分。

21.4 投标文件的澄清不得对投标内容进行实质性修改。

22 投标人有下列情况之一者，其投标将被拒绝或否决：

- 22.1 未按招标文件规定要求密封、签署、盖章的；
- 22.2 投标人不按要求参加开标会议的；
- 22.3 未按招标文件规定交纳投标文件正副本及相关内容的；
- 22.4 有弄虚作假、串通、行贿等违法行为的；
- 22.5 投标文件中在同一个项目中有两个同类数字又未声明其中哪一个有效的；
- 22.6 恶意提高（压低）报价或报价超过预算控制金额的；
- 22.7 未按招标文件规定交纳投标保证金的；
- 22.8 资格证明文件不全或者不具备招标文件中规定投标人资格要求的；
- 22.9 不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

23 评标标准和方法

- 23.1 坚持公平、公正的原则。
- 23.2 评标工作在评标委员会内独立进行，评标委员会将遵照评标原则，公正、平等地对待所有投标人。
- 23.3 审核投标人的资格。投标报价超过业主预算控制金额的视为无效投标。
- 23.4 评标办法采用综合评分法，评标因素和所占权重为：

序号	1	2	3	4	5	6	7
----	---	---	---	---	---	---	---

评标因素	投标报价	技术参数、技术性能	业绩及信誉	售后服务承诺	优惠条件	综合评价	合计
权重	35	45	11	1-3	1-3	1-3	100

23.4.1 投标报价（35 分）

投标报价：投标报价得分=（评标基准价/ 投标报价）×35

评标基准价为满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价，其价格分为满分。

23.4.2 技术参数、技术性能（45 分）

投标货物的技术参数、技术性能满足招标文件要求得基本分 45 分，每有一项不满足扣 3 分，扣完为止。

23.4.3 业绩及信誉（11 分）

（1）投标人 2016 年以来同类型钻机销售台数，每有 1 台得 1 分，最多得 10 分（开标时提供合同原件，并在投标文件中附复印件，否则不得分）。

（2）投标人具有信用等级证书或信用评估报告的得 1 分（开标时提供信用等级证书或信用评估报告原件，并在投标文件中附复印件，否则不得分。）

23.4.4 售后服务承诺（3 分）

（1）具有本地化的售后服务网络（0-1 分）。

（2）质量保证期内外服务内容、标准及承诺（1-2）。

23.4.5 优惠条件（3 分）

（1）配件价格优惠（1-2）。

（2）投标人提供的其他优惠条件（0-1 分）。

23.4.6 综合评价（3 分）

由评委根据对投标人的投标情况打分 1-3 分。

23.4.4 各评委按照评标因素对投标人分别进行独立评审打分，汇总后去掉一个最高和一个最低分后取算术平均值作为该投标人的最终得分。

24 保密及其它注意事项

24.1 评标前后可视情况必要时根据需要可安排最终用户代表、投标双方作技术和商务交流。评标委员会将对投标文件中有关问题分别向投标人进行询问，请各投标人予以答复。重要或复杂问题回答后，须补充以书面形式，并经法定代表人或其委托代理人签署。回答文件

将作为投标文件的组成部分。

24.2 在开标评标期间，投标人不得向评委询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。情节严重的，其投标将被否决。

24.3 为保证评标的公正性，开标后直至授予投标人合同，评委不得与投标人私下交换意见。在投标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得也不应将评标情况扩散出评标人员之外。

24.4 评标委员会不向落标方解释落标原因，不退还投标文件。

F 授予合同

25 定标原则

严格按照招标文件的要求和条件进行评标和综合打分，按得分高低顺序推荐前两名为中标候选人，并确定第一名为中标人。

26 中标通知书

26.1 评标结束后，由中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司签发“中标通知书”。

26.2 “中标通知书”、招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件将作为签订合同的依据。

27 授予合同时变更数量的权力

27.1 采购人在授予中标人合同时，保留对货物数量予以适当增减的权利。投标人不得在此情况下对投标文件做出修改，如单价、交货期、售后服务等。

28 签订合同

28.1 中标人接到“中标通知书”后，5日内按指定地点与最终用户签订采购合同。

28.2 招标人签发的“中标通知书”、招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

28.3 如最终用户拒签合同，则按违约处理。

29 履约保证金

29.1 投标人中标后，在签订合同时应向最终用户交纳履约保证金，否则，取消其中标资格并不退还其投标保证金。

29.2 履约保证金金额按中标金额的5%收取，以转账或银行保函的形式向最终用户代表提交。待项目完成后，经最终用户验收合格后由最终用户代表无息退还。

30 公开招标失败转为竞争性谈判方式采购

30.1 任一项目（标段）招标过程中提交投标文件或者经评审实质性响应招标文件要求的供应商少于等于两家时，采购人、采购代理机构直接与该两家供应商进行竞争性谈判采购，采购人、采购代理机构应当根据招标文件中的采购需求编制谈判文件，成立谈判小组，由谈判小组对谈判文件进行确认。

30.2 公开招标失败项目转为竞争性谈判方式采购的，原招标文件的采购需求及项目要求转为谈判文件的相应内容。供应商的原投标文件转为响应文件。评标委员会转为谈判小组，不再按原评标办法对供应商进行评审打分，并按下述程序确定成交供应商。

30.3 谈判的主要程序

30.3.1 谈判小组对响应文件进行评审。未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理。

30.3.2 谈判小组所有成员集中与实质性响应谈判文件要求的单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。

30.3.3 在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对谈判文件做出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，经采购人代表确认。谈判小组以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。

30.3.4 供应商按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件的，由其法定代表人或其委托代理人签字或者加盖公章。

30.3.5 谈判文件详细列明采购项目的技术、服务要求后，谈判小组要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内提交最后报价。

30.3.6 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

30.3.7 谈判小组从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序推荐成交候选人。

第五部分 投标文件格式

附件 1：投 标 书

投 标 书

致：中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司

根据贵方招标编号为 号的招标文件，我方按招标文件要求提交（标段序号及名称） 投标文件正本、副本及相关资料，并对之 负法律责任。

据此函， 签字代表宣布同意如下：

- 1、我方的投标报价详见开标一览表。
- 2、如果我们的投标书被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同。
- 3、我方愿按《中华人民共和国合同法》履行我方的全部责任。
- 4、投标人已详细研究全部招标文件，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
- 5、本投标自开标日起有效期为 60 天。
- 6、如果在规定的开标时间后，我方在投标有效期内撤回投标，投标保证金将不予退还。
- 7、投标人同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料，理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。
- 8、我方保证投标文件中的所有资料均为真实、有效的，如有虚假，我方承诺投标文件无效并愿承担一切责任。
- 9、我单位声明参加本次政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

- 10、与本投标有关的一切正式往来请寄:

地址: 邮政编码:

电话: 传真:

投标人代表（签字或盖章）：

投标人名称（公章）：

日期:

附件 2：开标一览表

开标一览表

投标人名称：

招标编号：

单位：

元

项目名称	投标报价	交货期能否满足招标文件要求
	小写： 大写：	

投标人代表（签字或盖章）：

投标人（公章）：

日期：

附件 3：投标报价表

投标报价表

投标人名称：

招标编号：

标段名称： 单位：元

项目 名称	序号	货物名称	规格型号	单位	数量	单价	总价	
		备品备件价						
		易损件价						
		专用工具价						
		技术服务费(含培训费等)						
		安装调试费						
		税费						
		运输至最终目的运费及保险费等						
		其它						
投标报价(人民币大写)： ¥ 元								

投标人代表（签字或盖章）： 投标人（公章）： 日期：

注：1. 所有价格以人民币表示。2. 若总价与单价不符，以单价为准。3. 选配/购项目不包括在本报价表内，应另附表说明。

附件 4：技术参数一览表

技术参数一览表

投标人名称： 招标编号：

标段名称：

序号	货物名称	型号	产地及制造商	技术参数

注：投标人可根据需要自行增减表格行数。

投标人代表（签字或盖章）： 投标人（公章）： 日期：

附件 5：技术偏差表

技术偏差表

投标人名称： 招标编号：

标段名称：

序号	货物名称	招标规格	投标规格	偏差描述	结论

投标人代表（签字或盖章）： 投标人（公章）： 日期：

注：1. “偏差描述”栏中详细注明所投设备参数与招标文件中要求有何不同，并说明其符合性。2. 投标人可根据需要自行增减表格行数。

附件 6：售后服务承诺

售后服务承诺

- 1、详细说明售后服务的内容、形式，含免费维修时间、解决质量或操作问题的响应时间、解决问题时间、维修单位名称、地点。
- 2、维修技术人员情况。
- 3、应急维修时间安排。
- 4、技术培训、质量保证措施。
- 5、该项目所提供的其他免费物品或服务。
- 6、收费项目的收费标准及主要零配件价格。
- 7、投标人认为需要说明的其他服务承诺。

投标人代表（签字或盖章）：

投标人公章：

附件 7：关于资格的声明函

关于资格的声明函

中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司：

关于贵方编号为__号潜孔钻机招标项目的招标邀请，我单位愿意参加__（标段序号及名称）__投标，提供招标项目中规定的货物，并声明提交的下列文件是准确和真实的。

- 1、由工商局签发的我方企业法人营业执照副本复印件（加盖单位公章）。
- 2、法定代表人授权书。
- 3、委托代理人身份证复印件。
- 4、其它证明文件或证件。
- 5、本签字人确认资格文件中的说明是真实的、准确的。

单位名称（公章）

法定代表人（签字或盖章）：

地址：

邮政编码：

投标人代表（签字或盖章）：

电话：

传真：

日期：

附件 8：法定代表人授权书

法定代表人授权书

本授权书声明：注册于__（注册地址）的公司的在下面签字的_（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权（单位）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就潜孔钻机招标项目（ 招标编号： ，标段序号及名称 ）的投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于__年__月__日签字生效，特此声明。

法定代表人（授权人）签字或盖章：

代理人（被授权人）签字或盖章：

单位名称（公章）：

地址：

日期：

附件 9：反商业贿赂承诺书

反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在参加潜孔钻机招标项目（ 招标编号： ，标段序号及名称 ）的采购活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次招标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

法定代表人（签字或盖章）：

投标人代表（签字或盖章）：

（投标人公章）

年 月 日

附件 10：近三年投标人业绩情况表

近三年投标人业绩情况表

投标人名称： 招标编号：

标段名称：

序号	购买单位	名称	金额	销售时间	联系人	联系方式

注：投标人可根据需要自行增减表格

投标人代表（签字或盖章）：

投标人（公章）：

日期：